




Mürakaart nr 1-1

Projekti nr: 2018_0054

Projekti nimi:
Kiili vallas kavandatavate
arendustegevustega kaasnevate võimalike
keskkonnamõjude eksperthinnang

Mürauuring

Müraolukord 2029. a. Harju maakonna-
planeeringu ristmiku lahendus Kangru
alevikus

Müraallikad

Tugimaantee nr 15
Rail Balticu raudtee
Tallinna ümbersõiduraudtee
Männiku liivakarjäär

Ekvivalentne A-kaalutud
helitase L_d päeval (kl 7-23)
dB(A)


- 70,0 < ≤ 70,0
- 65,0 < ≤ 65,0
- 60,0 < ≤ 60,0
- 55,0 < ≤ 55,0
- 50,0 < ≤ 50,0
- 45,0 < ≤ 45,0

Lubatud liiklusemüra piirväärtus II
kategooria alal olemasolevate
eluhoonete juures päeval **60 dB**
(**65 dB** hoonete teepoolsel küljel)

Lubatud tööstusmüra piirväärtus II
kategooria alal olemasolevate eluhoonete
juures päeval **60 dB**

- Olemasolev eluhoone
- Müraase eluhoone fassaadil
- Muu hoone
- Katastriüksus
- Punktmüraallikas Männiku
liivakarjääris
- Maantee
- Raudtee

Mõõtkava (A3) 1:8500



Kuupäev: 9.11.2018
Arvutas: Maria Oravas

Nr.	F1=2m maapinnast	Kinnistu nimi, KÜ tunnus	Suund	2029.a, müraasemed L_d
1	F 1	Kangru tee 30, 30401:001:1961	S	62,1
2	F 1	Kangru tee 29, 30401:001:1856	NE	62,5
3	F 1	Kasteheina tn 36, 30401:001:1395	N	58,8
4	F 1	Kullerkupu põik 5, 30401:001:0070	N	61,1
5	F 1	Kullerkupu põik 1, 30401:001:0106	N	62,2
6	F 1	Viljandi mnt 75, 30401:001:2106	W	63,8